



Plakate / Plots

DIN A3 (297 x 420 mm)



- Datenformat**
Endformat + Beschnittzugabe
- Endformat**
beschnittenes Produkt

DATEN:

Datenformat
301 x 424 mm

Endformat
297 x 420 mm

Beschnittzugabe (ringsum)
2 mm

Sicherheitsabstand
6 mm

Geeignete Druckdaten-Formate:



- a) PDF X/3 (Farbprofil: ISO Coated v2 300%) oder:
- b) offene Daten nach Absprache möglich

BITTE BEACHTEN SIE:

Angeschnittene Hintergrundbilder, Grafiken oder Farbflächen müssen in der Druckdatei stets bis an den Rand des Datenformates reichen, sonst können beim Beschneiden des Druckproduktes Differenzen entstehen. **Sicherheitsabstand von Texten oder anderen wichtigen Elementen zum Dokumentenrand einhalten.** Wir empfehlen Ihnen, alle Schriften in Pfade (Zeichenwege) zu konvertieren bevor die Druckdatei (PDF) gerechnet wird.

Plakate / Plots

DIN A2 (420 x 594 mm)



Datenformat

Endformat + Beschnittzugabe

Endformat

beschnittenes Produkt

DATEN:

Datenformat

424 x 598 mm

Endformat

420 x 594 mm

Beschnittzugabe (ringsum)

2 mm

Sicherheitsabstand

6 mm

Geeignete Druckdaten-Formate:



- a) PDF X/3 (Farbprofil: ISO Coated v2 300%) oder:
- b) offene Daten nach Absprache möglich

BITTE BEACHTEN SIE:

Angeschnittene Hintergrundbilder, Grafiken oder Farbflächen müssen in der Druckdatei stets bis an den Rand des Datenformates reichen, sonst können beim Beschneiden des Druckproduktes Differenzen entstehen. **Sicherheitsabstand von Texten oder anderen wichtigen Elementen zum Dokumentenrand einhalten.** Wir empfehlen Ihnen, alle Schriften in Pfade (Zeichenwege) zu konvertieren bevor die Druckdatei (PDF) gerechnet wird.

Plakate / Plots

DIN A1 (594 x 840 mm)



- Datenformat**
Endformat + Beschnittzugabe
- Endformat**
beschnittenes Produkt

DATEN:

Datenformat
598 x 844 mm

Endformat
594 x 840 mm

Beschnittzugabe (ringsum)
2 mm

Sicherheitsabstand
6 mm

Geeignete Druckdaten-Formate:



- a) PDF X/3 (Farbprofil: ISO Coated v2 300%) oder:
- b) offene Daten nach Absprache möglich

BITTE BEACHTEN SIE:

Angeschnittene Hintergrundbilder, Grafiken oder Farbflächen müssen in der Druckdatei stets bis an den Rand des Datenformates reichen, sonst können beim Beschneiden des Druckproduktes Differenzen entstehen. **Sicherheitsabstand von Texten oder anderen wichtigen Elementen zum Dokumentenrand einhalten.** Wir empfehlen Ihnen, alle Schriften in Pfade (Zeichenwege) zu konvertieren bevor die Druckdatei (PDF) gerechnet wird.

Plakate / Plots

DIN A0 (840 x 1188 mm)



Datenformat

Endformat + Beschnittzugabe

Endformat

beschnittenes Produkt

DATEN:

Datenformat

844 x 1192 mm

Endformat

840 x 1188 mm

Beschnittzugabe (ringsum)

2 mm

Sicherheitsabstand

6 mm

Geeignete Druckdaten-Formate:



- a) PDF X/3 (Farbprofil: ISO Coated v2 300%) oder:
- b) offene Daten nach Absprache möglich

BITTE BEACHTEN SIE:

Angeschnittene Hintergrundbilder, Grafiken oder Farbflächen müssen in der Druckdatei stets bis an den Rand des Datenformates reichen, sonst können beim Beschneiden des Druckproduktes Differenzen entstehen. **Sicherheitsabstand von Texten oder anderen wichtigen Elementen zum Dokumentenrand einhalten.** Wir empfehlen Ihnen, alle Schriften in Pfade (Zeichenwege) zu konvertieren bevor die Druckdatei (PDF) gerechnet wird.

Plakate / Plots

DIN A2 lang (297 x 840 mm)



- Datenformat**
Endformat + Beschnittzugabe
- Endformat**
beschnittenes Produkt

DATEN:

Datenformat
301 x 844 mm

Endformat
297 x 840 mm

Beschnittzugabe (ringsum)
2 mm

Sicherheitsabstand
6 mm

Geeignete Druckdaten-Formate:



- a) PDF X/3 (Farbprofil: ISO Coated v2 300%) oder:
- b) offene Daten nach Absprache möglich

BITTE BEACHTEN SIE:

Angeschnittene Hintergrundbilder, Grafiken oder Farbflächen müssen in der Druckdatei stets bis an den Rand des Datenformates reichen, sonst können beim Beschneiden des Druckproduktes Differenzen entstehen. **Sicherheitsabstand von Texten oder anderen wichtigen Elementen zum Dokumentenrand einhalten.** Wir empfehlen Ihnen, alle Schriften in Pfade (Zeichenwege) zu konvertieren bevor die Druckdatei (PDF) gerechnet wird.

Plakate / Plots

DIN A1 lang (420 x 1188 mm)



- Datenformat**
Endformat + Beschnittzugabe
- Endformat**
beschnittenes Produkt

DATEN:

Datenformat
424 x 1192 mm

Endformat
420 x 1188 mm

Beschnittzugabe (ringsum)
2 mm

Sicherheitsabstand
6 mm

Geeignete Druckdaten-Formate:



- a) **PDF X/3** (Farbprofil: ISO Coated v2 300%) oder:
- b) offene Daten nach Absprache möglich

BITTE BEACHTEN SIE:

Angeschnittene Hintergrundbilder, Grafiken oder Farbflächen müssen in der Druckdatei stets bis an den Rand des Datenformates reichen, sonst können beim Beschneiden des Druckproduktes Differenzen entstehen. **Sicherheitsabstand von Texten oder anderen wichtigen Elementen zum Dokumentenrand einhalten.** Wir empfehlen Ihnen, alle Schriften in Pfade (Zeichenwege) zu konvertieren bevor die Druckdatei (PDF) gerechnet wird.

Plakate / Plots

50 x 70 cm (500 x 700 mm)



- Datenformat**
Endformat + Beschnittzugabe
- Endformat**
beschnittenes Produkt

DATEN:

Datenformat
504 x 704 mm

Endformat
500 x 700 mm

Beschnittzugabe (ringsum)
2 mm

Sicherheitsabstand
6 mm

Geeignete Druckdaten-Formate:



- a) PDF X/3 (Farbprofil: ISO Coated v2 300%) oder:
- b) offene Daten nach Absprache möglich

BITTE BEACHTEN SIE:

Angeschnittene Hintergrundbilder, Grafiken oder Farbflächen müssen in der Druckdatei stets bis an den Rand des Datenformates reichen, sonst können beim Beschneiden des Druckproduktes Differenzen entstehen. **Sicherheitsabstand von Texten oder anderen wichtigen Elementen zum Dokumentenrand einhalten.** Wir empfehlen Ihnen, alle Schriften in Pfade (Zeichenwege) zu konvertieren bevor die Druckdatei (PDF) gerechnet wird.

Plakate / Plots

70 x 100 cm (700 x 1000 mm)



- Datenformat**
Endformat + Beschnittzugabe
- Endformat**
beschnittenes Produkt

DATEN:

Datenformat
704 x 1004 mm

Endformat
700 x 1000 mm

Beschnittzugabe (ringsum)
2 mm

Sicherheitsabstand
6 mm

Geeignete Druckdaten-Formate:



- a) PDF X/3 (Farbprofil: ISO Coated v2 300%) oder:
- b) offene Daten nach Absprache möglich

BITTE BEACHTEN SIE:

Angeschnittene Hintergrundbilder, Grafiken oder Farbflächen müssen in der Druckdatei stets bis an den Rand des Datenformates reichen, sonst können beim Beschneiden des Druckproduktes Differenzen entstehen. **Sicherheitsabstand von Texten oder anderen wichtigen Elementen zum Dokumentenrand einhalten.** Wir empfehlen Ihnen, alle Schriften in Pfade (Zeichenwege) zu konvertieren bevor die Druckdatei (PDF) gerechnet wird.

Plakate / Plots

100 x 140 cm (1000 x 1400 mm)



- Datenformat**
Endformat + Beschnittzugabe
- Endformat**
beschnittenes Produkt

DATEN:

Datenformat
1004 x 1404 mm

Endformat
1000 x 1400 mm

Beschnittzugabe (ringsum)
2 mm

Sicherheitsabstand
6 mm

Geeignete Druckdaten-Formate:

- a) **PDF X/3** (Farbprofil: ISO Coated v2 300%) oder:
- b) offene Daten nach Absprache möglich

BITTE BEACHTEN SIE:

Angeschnittene Hintergrundbilder, Grafiken oder Farbflächen müssen in der Druckdatei stets bis an den Rand des Datenformates reichen, sonst können beim Beschneiden des Druckproduktes Differenzen entstehen. **Sicherheitsabstand von Texten oder anderen wichtigen Elementen zum Dokumentenrand einhalten.** Wir empfehlen Ihnen, alle Schriften in Pfade (Zeichenwege) zu konvertieren bevor die Druckdatei (PDF) gerechnet wird.